

DATOS MÁQUINA INCLUIDOS EN LA
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DATOS PLACA MODELO

Marca:	Unicarriers			Potencia:	36 kW
Modelo...:	Y1D1A15Q				
Nº Chasis...:	Y1D1E702063 (2020-02)			Ruedas...:	SENCILLO (SE)
Mástil...:	3F 475				
Accesorio...:	DESPLAZADOR LATERAL				
Peso...:	3100 kg				
				Max.Altura carga...:	4750 mm
Capacidad...:					
Load C1 ...:	1250 kg	Load C2 ...:	1130 kg	Load C3 ...:	1035 kg
Load Center 1:	500 mm	Load Center 2:	600 mm	Load Center 3:	700 mm
Offset:					

La unidad que se detallada sobre estas líneas está incluida en el rango de máquinas cubierto por la Declaración de Conformidad adjunta.

UNICARRIERS
UniCarriers Manufacturing
Spain S.A.
NOAIN (Navarra)

NOTA:

El presente documento no es un Certificado CE y debe ir acompañado siempre de la Declaración de Conformidad del fabricante.

DECLARATION OF CONFORMITY

P1D1A15L/18L (Q) (T) (H) Y1D1A15/18 (Q) (T) (H)	P1D1E703341 → Y1D1E701464 →	P1D1E705000 Y1D1E704000
U1D2A20L/25L (Q) (T) (H) Y1D2A20/25 (Q) (T) (H)	U1D2E703554 → Y1D2E704842 →	U1D2E706000 Y1D2E708000
UG1D2A30L/32L (Q) (T) (H) YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)	UG1D2E701622 → YG1D2E704035 →	UG1D2E705000 YG1D2E707000

(UK) DECLARATION OF CONFORMITY. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., hereby certifies that the above mentioned forklifts, meet the following EC Directives and Harmonised Standards: <->Machinery Directive 2006/42/EC, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. <->EMC Directive 2014/30/EC, as implemented by the harmonized standard EN 12895 : 2000. <->Noise emission Directive 2000/14/EC as measured by the conformity evaluation methods set out according Appendix V (Internal Control of Production) for outdoor use.

Sound power level:	Measured: 100 dB(A)	Guaranteed: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Sound power level:	Measured: 101 dB(A)	Guaranteed: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Sound power level:	Measured: 102 dB(A)	Guaranteed: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(FR) DÉCLARATION DE CONFORMITÉ. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., agissant en tant que représentant de cette Société, certifie que les chariot élévateur mentionnés ci-dessus sont conformes aux dispositions et aux standards des directives CE : - Directive 2006/42/CE, ISO DIS 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. - De la directive 2014/30/CE mise en application par les standards harmonisés EN 12895 : 2000. De la directive concernant la puissance sonore 2000/14/CE mesurée suivant les méthodes d'évaluation figurant dans l'Annexe V.

Niveau sonore:	Relevé: 100 dB(A)	Garanti: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Niveau sonore:	Relevé: 101 dB(A)	Garanti: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Niveau sonore:	Relevé: 102 dB(A)	Garanti: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(DE) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., erklärt hiermit, dass die oben aufgeführten Gabelstapler der folgenden Maschinen-Richtlinie und die Standards entsprechen: die Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG, ISO DIS 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. - EMC-Richtlinie 2014/30/EG, in Übereinstimmung mit der Norm EN 12895 : 2000. - Lärm-Emissions-Richtlinie 2000/14/EG, gemessen an den Methoden zur Bewertung der Konformität gemäß Anhang V (interne Kontrolle der Produktion) für die Verwendung im Freien.

Geräuschpegel:	Gemessen: 100 dB(A)	Garantiert: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Geräuschpegel:	Gemessen: 101 dB(A)	Garantiert: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Geräuschpegel:	Gemessen: 102 dB(A)	Garantiert: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(ES) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., certifica por el presente documento que las carretillas mencionadas arriba cumplen las siguientes Directivas Comunitarias Europeas y las normas armonizadas: - Directiva de Máquinas 2006/42/CE, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015 - Directiva CEM 2014/30/CE implementada según la norma armonizada EN 12895 : 2000 - Directiva de Emisión de Ruidos 2000/14/CE, evaluados de acuerdo a los métodos definidos según Anexo V (Control Interno de Producción) para uso en exteriores.

Nivel de Ruido:	Medido: 100 dB(A)	Garantizado: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Nivel de Ruido:	Medido: 101 dB(A)	Garantizado: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Nivel de Ruido:	Medido: 102 dB(A)	Garantizado: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(NL) VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., verklaard namens bovengenoemde firma dat bovengenoemde vorkheftrucks in overeenstemming zijn met de volgende CE richtlijnen en geharmoniseerde normen: Europese richtlijnen 2006/42/EG, ISO DIS 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015 - EMC Richtlijn 2014/30/EG zoals uitgevoerd door geharmoniseerde norm EN12895 : 2000. - Geluidsemissie richtlijn 2000/14/EG, gemeten volgens methode in Appendix V. (Interne fabricagecontrole) voor gebruik buiten

Geluidsvormogen:	Gemeten: 100 dB(A)	Gegarandeerd: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Geluidsvormogen:	Gemeten: 101 dB(A)	Gegarandeerd: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Geluidsvormogen:	Gemeten: 102 dB(A)	Gegarandeerd: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(DK) OVERENSSTEMMELSESEKLÆRING. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., på vegne af nævnte Selskab herved, at den ovenfor beskrevne gaffeltruck, opfylder kravene i de følgende EC Direktiver samt Harmoniserede standarder: - EC Direktivet 2006/42/EF, ISO DIS 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. -EMC Direktivet 2014/30/EF, og udført i henhold til den harmoniserede standard EN 12895 : 2000. - Støj Emissions Direktivet 2000/14/EF, målt i henhold til evaluerings metoden der er angivet i Appendix V (Intern kontrol af produktion), beregnet til udendørs anvendelse.

Lydtryks niveau:	Målt: 100 dB(A)	Garanteret 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Lydtryks niveau:	Målt: 101 dB(A)	Garanteret 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Lydtryks niveau:	Målt: 102 dB(A)	Garanteret 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(SE) FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., på vägnar för ovan nämnda företag, att ovan listade gaffeltruckar är i överensstämmelse med följande EC Maskin Direktiv och harmoniserade standard: - Maskin Direktiv 2006/42/EG, ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. - EMC Direktiven 2014/30/EG som överensstämmer med standard EN 12895 : 2000. - Direktiv om buller, 2000/14/EG uppmått enligt evalueringsmetoden som anges i Appendix V för utomhusbruk.

Ljudnivå:	Uppmätt: 100 dB(A)	Garanterad 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Ljudnivå:	Uppmätt: 101 dB(A)	Garanterad 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Ljudnivå:	Uppmätt: 102 dB(A)	Garanterad 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(NO) SAMSVARERKLÆRING. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., på vegne af nævnte Selskab herved, at den ovenfor beskrevne gaffeltruck, er i overensstemmelse med EC Direktiver samt Harmoniserede standarder: - EC Direktivet 2006/42/EC, ISO DIS 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. -EMC Direktivet 2014/30/EC, og udført i henhold til den harmoniserede standard EN 12895 : 2000. - Støj direktiv 2000/14/EC, målt i henhold til evalueringsmetoden angitt i Appendix V (intern kontroll av produksjonen), beregnet for utendørs bruk.

Lydtryks niveau:	Målt: 100 dB(A)	Garanteret 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Lydtryks niveau:	Målt: 101 dB(A)	Garanteret 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Lydtryks niveau:	Målt: 102 dB(A)	Garanteret 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(BG) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ. С настоящото UniCarriers Manufacturing Spain S.A., удостоверява, че посочените по-горе повдигачи отговарят на следните директиви на ЕС и хармонизирани стандарти. Директива за безопасност на машините 2006/42/ЕО, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕО, както се прилага от хармонизиран стандарт EN12895 : 2000. Директива за шумовите емисии 2000/14/ЕО, както са измерени чрез методите за оценка на съответствието, определени съгласно Приложение V (вътрешен контрол на производството) за използване на открито.

Ниво на сила на шума:	Измерена: 100 dB(A)	Гарантирана: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Ниво на сила на шума:	Измерена: 101 dB(A)	Гарантирана: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Ниво на сила на шума:	Измерена: 102 dB(A)	Гарантирана: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(HR) IZJAVA O SUKLADNOSTI. Ovome UniCarriers Manufacturing Spain S.A., potvrđuje da gore navedeni viličari ispunjavaju zahtjeve sljedećih Direktiva EZ i usklađenih normi: Direktiva o strojevima 2006/42/EZ, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1, EN16307-1:2013+A1:2015. Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EZ koja je provedena na temelju usklađene norme EN12895 : 2000. Direktiva o emisiji buke 2000/14/EZ mjerena pomoću metoda ocjenjivanja sukladnosti navedenih u Dodatku V (unutarnja kontrola proizvodnje) za primjenu na otvorenom.

Zvučna snaga:	Pronađeno 100 dB(A)	Zajamčena: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Zvučna snaga:	Pronađeno 101 dB(A)	Zajamčena: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Zvučna snaga:	Pronađeno 102 dB(A)	Zajamčena: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(CZ) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., tímto potvrzuje, že tento výrobek splňuje příslušné požadavky harmonizovaných norem EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015, EN 12895 : 2000, které vycházejí ze směrnic 2006/42/ES a 2014/30/ES. - Emisní směrnice hluku 2000/14/ES měřena v souladu s uvedeným měřením dle Přílohy V (Vnitřní kontrola výroby) pro provoz v exteriéru.

Hladina akustického tlaku:	Naměřeno: 100 dB(A)	Garantováno: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Hladina akustického tlaku:	Naměřeno: 101 dB(A)	Garantováno: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Hladina akustického tlaku:	Naměřeno: 102 dB(A)	Garantováno: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(EE) VASTAVUSDEKLARATSIOON. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., kinnitab, et ülalnimetatud tõstetud vastavad järgmistele EK (Euroopa Komisjon) direktiividele ja riskianalüüsidele: - Masinate direktiividele 2006/42/EÜ, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. => EMC Direktiiv 2014/30/EÜ, mida on rakendatud riskianalüüs EN 12895 : 2000 põhjal. - Mõra reostuse direktiiv 2000/14/EÜ, välitingimustes kasutamisel, mida mõeldetakse vastavalt hindamismeetodites Appendix V (sisetõendangu kontroll) sätestatult.

Mürataseme võimsus:	Mõeldetud: 100 dB(A)	Garanteeritud: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Mürataseme võimsus:	Mõeldetud: 101 dB(A)	Garanteeritud: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Mürataseme võimsus:	Mõeldetud: 102 dB(A)	Garanteeritud: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(FI) VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., vakuuttaa täten että edellä mainitut trukit täyttävät seuraavia Euroopan Yhteisön Direktiivejä ja Harmonisoituja Standardeja: - Konedirektiivi 2006/42/EY, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. => EMC Direktiivi 2014/30/EY, harmonisoidun standardin EN 12895 : 2000 määräamällä tavalla. - Melupäästädirektiivi 2000/14/EY, mitattuna liite V mukaisella tavalla (Sisäinen tuotannon valvonta) ulkoikäyttöä varten.

Äänitaso:	Mittattu: 100 dB(A)	Taattu: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Äänitaso:	Mittattu: 101 dB(A)	Taattu: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Äänitaso:	Mittattu: 102 dB(A)	Taattu: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(GR) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., με το παρόν δηλώνεται ότι, τα ανωτέρω αναφερόμενα περνοφόρα πληρούν τις ακόλουθες εναρμονισμένες προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών προτύπων EC – προδιαγραφή μηχανήματος 2006/42/ΕΚ, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. => EMC προδιαγραφή 2014/30/ΕΚ, όπως εφαρμόζεται εναρμονισμένη από τα πρότυπα EN 12895 : 2000. Οδηγία εκπομπής θορύβου 2000/14/ΕΚ, όπως μετράται με τις μεθόδους αξιολόγησης της συμμόρφωσης, που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα V (εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής) για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Επιπέδο θορύβου:	Μετρήθηκε: 100 dB(A)	Εγγυημένο: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Επιπέδο θορύβου:	Μετρήθηκε: 101 dB(A)	Εγγυημένο: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Επιπέδο θορύβου:	Μετρήθηκε: 102 dB(A)	Εγγυημένο: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(HU) MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT. Az UniCarriers Manufacturing Spain S.A., ezúton igazolja, hogy a fent említett targoncák megfelelnek az EK (európai) irányelveknek és az egységes szabványoknak: -Gépekről szóló 2006/42/EK irányelv, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. =>EMC 2014/30/EK irányelv, amint az az egységes EN 12895 : 2000 szabvány életbe léptette.-A Zaj kibocsátásról szóló 2000/14/EK irányelv, amelyet kültéri használatra tervezett gépeknél, az V. Függelék (Termékek Belső Ellenőrzése) szerinti megállapított, megfelelő értékelési módszerekkel mérnek.

Hangerő szint:	Mért érték: 100 dB(A)	Garantált érték: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Hangerő szint:	Mért érték: 101 dB(A)	Garantált érték: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Hangerő szint:	Mért érték: 102 dB(A)	Garantált érték: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., in nome e per conto della suddetta azienda, certifica che il sopracitato carrello è conforme alla seguente Direttiva CE e standard armonizzato: - Direttiva macchine 2006/42/CE, ISO DIS 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. - Direttiva EMC (Emissioni Elettro Magnetiche) 2014/30/CE e relative implementazioni dello Standard armonizzato EN 12895 : 2000. - Direttiva emissioni acustiche 2000/14/CE accertata con la Procedura di Valutazione della Conformità specificata nell' Appendice V (Controllo interno di produzione) per utilizzo in ambiente esterno.

Livello di pressione acustica:	Misurato: 100 dB(A)	Garantato: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Livello di pressione acustica:	Misurato: 101 dB(A)	Garantato: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Livello di pressione acustica:	Misurato: 102 dB(A)	Garantato: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(LV) ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., ar šo apliecina, ka augstāk minētē iekārtējā atbilst sekojošām direktīvām un vienotajiem standartiem: -Mašīnu Direktīva 2006/42/EK, EN ISO 3691-1:2015, EN16307-1:2013+A1:2015. =>EMC Direktīva 2014/30/EK, kas īstenotas saskaņā ar EN12895 : 2000 standartiem. -Troksņu Direktīva 2000/14/EK kas mērita atbilstoši V pielikšanumā noteiktajām metodēm (ražošanas iekšējā kontrole) izmantošanai ārpus telpām.

Troksņu līmenis:	Mērījums: 100 dB(A)	Garantēts: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Troksņu līmenis:	Mērījums: 101 dB(A)	Garantēts: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Troksņu līmenis:	Mērījums: 102 dB(A)	Garantēts: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(LT) ATITIKTIES DEKLARACIJA. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., šiuo dokumentu patvirtina kad aukščiau paminėti šakiniai krautuval atitinka šias EB Direktyvas ir Suderintus Standartus: -Jrengimų Direktyva 2006/42/EB, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. => EMC Direktyva 2014/30/EB, įgyvendinta pagal suderintą standartą EN 12895 : 2000. -Triukšmo emisijos Direktyva 2000/14/EB atliekant matavimus naudojanis atitiktis (vertinimo metodais nustatytais Priede V (Vidinė Gamybos Kontrole) darbu lauke.

Triukšmo lygis:	Įmatuotas: 100 dB(A)	Garantuojamas: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Triukšmo lygis:	Įmatuotas: 101 dB(A)	Garantuojamas: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Triukšmo lygis:	Įmatuotas: 102 dB(A)	Garantuojamas: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., niniejszym oświadcza, iż wymienione poniżej wózki widłowe są zgodne z następującymi Dyrektywami WE i normami zharmonizowanymi: - Dyrektywa eszynowa 2006/42/WE, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015 - Dyrektywa EMC 2014/30/WE, wraz z normą zharmonizowaną EN 12895 : 2000 - Dyrektywa 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, dla wózków spalinowych, mierzona zgodnie z Appendix V.

Poziom mocy dźwięku:	Mierzony: 100 dB(A)	Gwarantowany 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Poziom mocy dźwięku:	Mierzony: 101 dB(A)	Gwarantowany 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Poziom mocy dźwięku:	Mierzony: 102 dB(A)	Gwarantowany 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., certifica que os empilhadores mencionados acima estão em conformidade com as seguintes Directivas CE e Normas Harmonizadas -Directiva Máquinas 2006/42/CE, EN ISO 3691-1:2015, EN16307-1:2013+A1:2015. => Directiva EMC 2014/30/CE, conforme implementado na norma harmonizada EN12895 : 2000. - Directiva 2000/14/CE, para a emissão de ruído, conforme medições segundo os métodos de avaliação de conformidade estabelecidos no Apêndice V (Controlo Interno de Produção) para utilização fora de portas.

Nível de potência sonora:	Medida: 100 dB(A)	Garantido: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Nível de potência sonora:	Medida: 101 dB(A)	Garantido: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Nível de potência sonora:	Medida: 102 dB(A)	Garantido: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(RO) DECLARAȚIE DE CONFORMITATE. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., certifică prin prezenta că stivuitoarele menționate respecta următoarele EC Directive și standardele armonizate: - Directiva Masini 2006/42/CE, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. =>Directiva EMC 2014/30/CE și implementat de standardul armonizat EN 12895 : 2000. - Directiva Emisiilor acustice 2000/14/CE și măsurate prin setul de metode de evaluare a conformității în accord cu Appendix V (Controlul Intern al Producției) pentru utilizarea în aer liber (afara).

Nivel de putere sonora:	Măsurat: 100 dB(A)	Garantat: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Nivel de putere sonora:	Măsurat: 101 dB(A)	Garantat: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Nivel de putere sonora:	Măsurat: 102 dB(A)	Garantat: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(RS) IZJAVA O USKLADENOSTI. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., ovim potvrđuje da gore navedeni viljuškari zadovoljavaju sledeće EC direktive i harmonizovane standarde: Direktiva za mašine 2006/42/EC, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EC, kao što je usvojeno harmonizovanim standardom EN 12895 : 2000. Direktiva o emisiji buke 2000/14/EC kao što je izmereno metodama za procenu usaglašenosti u skladu sa dodatkom V (unutrašnja kontrola u proizvodnji) za upotrebu na otvorenom prostoru.

Nivo zvučne snage:	Proizvedeno: 100 dB(A)	Zajamčeno: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Nivo zvučne snage:	Proizvedeno: 101 dB(A)	Zajamčeno: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Nivo zvučne snage:	Proizvedeno: 102 dB(A)	Zajamčeno: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(SK) VYHLÁSENIE O ZHODE. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., Calle Soto Grande, S/N: 31110 Noain (Navarra) Spain v mene gore uvedenej spoločnosti, týmto potvrdzuje, že gore uvedené vysokozdvížne vozíky spĺňajú nasledovné direktívy(smernice) EC a harmonizované normy: Direktívy EC 2006/42/ES, ISO DIS 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. – EMC direktívou 2014/30/ES, ktorá vstúpila do platnosti harmonizovanými normami EN 12895 : 2000. – Direktíva o hlučnosti 2000/14/ES meraná podľa metód hodnotenia zhody, ktoré sú uvedené v Dodatku V pre vonkajšie použitie.

Hlučnost:	Nameraná: 100 dB(A)	Garantovaná: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q) (T) (H)
Hlučnost:	Nameraná: 101 dB(A)	Garantovaná: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q) (T) (H)
Hlučnost:	Nameraná: 102 dB(A)	Garantovaná: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q) (T) (H)

(SI) IZJAVA O SKLADNOSTI. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., s tem potrjujejo, da zgoraj navedeni viljučarji izpolnjujejo določila direktiv EK in usklajenih standardov: Direktiva o strojih 2006/42/ES, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/ES v skladu s standardom EN 12895 : 2000. Direktiva o emisiji hrupa 2000/14/ES, izmerjeno z metodami za evalvacijo skladnosti, kot so določene v Dodatku V (notranja kontrola proizvodnje), za stroje, ki se uporabljajo, na prostem.

Nivo hrupa:	Najdenih: 100 dB(A)	Garancija: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q)(T)(H)
Nivo hrupa:	Najdenih: 101 dB(A)	Garancija: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q)(T)(H)
Nivo hrupa:	Najdenih: 102 dB(A)	Garancija: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q)(T)(H)


(RU) ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., настоящим заверяет, что указанные выше вилочные погрузчики соответствуют Директивам и Единым стандартам ЕС: Директива по машинному оборудованию 2006/42/ЕС, EN ISO 3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015. Директива EMC 2014/30/ЕС, как реализовано в едином стандарте EN 12895 : 2000. Директива по шумности 2000/14/ЕС согласно измерению с использованием методов оценки соответствия, определенными в соответствии с Приложением V (Внутренний производственный контроль) для наружного использования.

Уровень мощности звука:	Найдено: 100 dB(A)	Гарантировано: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q)(T)(H)
Уровень мощности звука:	Найдено: 101 dB(A)	Гарантировано: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q)(T)(H)
Уровень мощности звука:	Найдено: 102 dB(A)	Гарантировано: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q)(T)(H)

(TR) UYGUNLUK BEYANI. UniCarriers Manufacturing Spain S.A., işbu belge ile yukarıda bahsi geçen forkliftlerin aşağıda belirtilen AB Direktiflerine ve Uyumlaştırılmış Standartlarına uygun olduğunu beyan eder. Makine Direktifi 2006/42/AT, EN ISO 3691-1, EN 16307-1, EN1175-2. EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) Direktifi 2014/30/AT, uyumlaştırılmış standart EN 12895 tarafından uygulandığı üzere. Ses Emisyonu Direktifi 2000/14/AT Ek V (Üretim Dahil Kontrolü) dış mekan kullanımı için belirtilen uygunluk değerlendirme metotları ile ölçüldüğü üzere.

Ses gücü düzeyi:	Ölçülen: 100 dB(A)	Garanti edilen: 104 dB(A) P1D1A15L/18L (Q)(T)(H)
Ses gücü düzeyi:	Ölçülen: 101 dB(A)	Garanti edilen: 105 dB(A) U1D2A20L/25L (Q)(T)(H)
Ses gücü düzeyi:	Ölçülen: 102 dB(A)	Garanti edilen: 106 dB(A) Y1D1A15/18, Y1D2A20/25, YG1D2A30/32 (Q)(T)(H)

UniCarriers Manufacturing Spain S.A.
Date: 2016-05-30



Cristina Ridruejo Ruiz / Quality Manager
(Authorized representative to compose technical file)